Dokument: zdoku_cp_reset_pin_ocf-version-old_Entwurf Stand 04.06.2024

Dieses Dokument bezieht sich auf die ältere Version der ocf-cc.jar-Datei (541 KB). Es gibt seit 24.5.2024 auch eine neuere Version dieser Datei (ocf-cli-2.0.21.jar 543 KB), downloadbar unter:<u>https://www.cardcontact.de/download/ocf-cli-2.0.21.jar</u> Die neue Version bringt ein etwas vereinfachtes Handling bei der Pin-Rücksetzung mit sich. Die Dokumentation zur neuen Version finden Sie im Dokument zdoku_cp_reset_pin_ocf-version-2-0-21_Entwurf.pdf

Einleitende Anmerkungen zum Dokument für die Pin-Rücksetzung:

Das Dokument richtet sich gleichermaßen an Key-User bzw. Personen, die zur Pin-Rücksetzung berechtigt sind (im Folgenden unter KeyUser zusammengefasst), als auch an Smartcardinnehabende Personen, die eine Pinrücksetzung benötigen, als auch gegebenenfalls an Administratoren in den einzelnen Hochschulen .

Der der Prozess ein wechselseitiger ist und teilweise Interaktionen zwischen den Beteiligten erfordert, sind in diesem Dokument alle Schritte in zeitlicher Abfolge aufgeführt, die abwechselnd von den beteiligten Seiten durchgeführt werden müssen.

Zusätzlich sind noch einige Tätigkeiten erläutert, die als Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Verfahrens notwendig sind, bei denen sowohl die Zuständigkeit (KeyUser, Administrator, die Nutzenden selber) als auch die Art der Durchführung sich in den einzelnen Hochschulen unterscheiden können, wie zum Beispiel der Start der ocf-cc.jar-Datei für die Anmeldung an smartcard.ccc.uni-hannover.de oder der Start der ocf-cc.jar-Datei zur Verbindung der Smartcard zum Management-Token für die Pin-Rücksetzung.

Bei den einzelnen Schritten ist jeweils vermerkt, an wen sich diese Erläuterung wahrscheinlich richtet, das kann jedoch in jeder Hochschule leicht abweichen. Aus diesem Grund ist auch des komplette Verfahren in einem Dokument zusammengefasst, unabhängig davon, welche Person nun die welchen Schritt durchführt. So haben auch alle am Prozess Beteiligten einen Überblick, welche Tätigkeiten zu dem Prozess gehören und wie der Ablauf der einzelnen Schritte erfolgen muss.

Die Prozessbeschreibung beginnt hier - mit der Vorstellung einer Blockierten Smartcard:



Betrifft Nutzende mit blockierter Smartcard

Nutzende sehen die Meldung, dass die Pin blockiert ist. Kontaktaufnahme zum SAP-KeyUser erforderlich. Hochschulintern muss geregelt werden, ob persönliches Erscheinen notwendig ist oder – falls nicht – wie die Identität der Person mit einer Pin-Rücksetzungs-Anforderung durch organisatorische Maßnahmen überprüft und bestätigt wird.

Betrifft die zur Entsperrung berechtigte Person (in der Regel Keyuser mit der Rolle Trustcenter Manager)

Login Required

et_pin_ocf-version-old_Entwurf

Trustcenter Manager meldet sich an smartcard.ccc.uni-hannover.de an. "continue" klicken

Home v Views v PKI as a Service		peter@luis.un	i-hannover.de	zur Entsperrung berechtigte Person
Ny Requests		Inbox		
Manage Role (Christine M. Peter) Subject roles updated (Completed) April 11, 2024 at 7:28:02 AM UTC	ID: 151	SAP Zertifikatsantrag (Construction of the second of the	ID: 78	
Manage Role (Christine M. Peter) Subject roles updated (Completed) April 11, 2024 at 7:30:27 AM UTC	ID: 152	Request SAP Certificate (ID: 79	
Manage Role (Christine M. Peter) Subject roles updated (Completed) April 11, 2024 at 7:35:15 AM UTC	ID: 153	SAP Zertifikatsantrag (ccc-luh-ca@ca.uni-hannover.de) Request submitted to RA for approval (Approve) March 28, 2024 at 2:03:01 PM UTC	ID: 136	
« 1 8 9 10 11 12 13 14 15 10	6 17	PIN-Rücksetzung New request (New) April 4, 2024 at 1:27:55 PM UTC 2.	ID: 140	
	2. In der Inbox liegt ein Pin-Rücksetzungs-Request liegt vor	SAP Zertifikatsantrag (peter@luis.uni-hannover.de) Request submitted to Basis/KeyUser for approval (Validate) 9.0224 at .256.47 PM UTC	ID: 146	



Richtet Sich an KeyUser oder Administratoren oder in Teilen auch an die Nutzenden selbst:

Für die Entsperrung der Karte muss sich die Smartcard mittels Aufruf von ocf-cc.jar mit dem Parameter <u>https://smartcard.ccc.uni-hannover.de/rt/paas</u> noch mit dem Management-Token des Trustcenters verbinden um die neue Pin noch auf die Smartcard zu übertragen.

Dazu sollte auf dem Desktop der Personen die mit Smartcards arbeiten, eine entsprechende Verknüpfung für den Aufruf von java -jar ocf_cc.jar <u>https://smartcard.ccc.uni-hannover.de/rt/paas</u> zur Verfügung stehen.

Möglichkeit 1, eine Verknüpfung der Datei ocf-cc.jar auf dem Desktop anzulegen:

Über das Anlegen einer Textdatei die den Befehl:

java -jar ocf_cc.jar <u>https://smartcard.ccc.uni-hannover.de/rt/paas</u>

enthält, ergänzt um die Verzeichnisse, im denen Java und/oder ocf_cc.jar liegen oder anpassen der Path-Variable.

Diese Datei kann unter unter einem beliebigen Namen, z.b. Kartenupdate.cmd abgespeichert werden und als Verknüpfung auf dem Desktop zur Verfügung gestellt werden.

\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow 🖡 \Rightarrow Dieser PC	› Lokaler Datenträg	er (C:) » Programme » OCF		ບ v	
🗲 Schnellzugriff	Name	^	Änderungsdatum	Тур	Größe
 Schnellzugriff Desktop Downloads Dokumente Bilder Dieser PC Lokaler Datenträger (C:) 	 build.pro build.xml ivy.xml ocf.jnlp ocf-cc.jar ocf-cc opencard pom.xml 	open Mit Notepad++ bearbeiten PDF24 7-Zip Freigabe Öffnen mit Prüfe mit Bitdefender Endpoir Mit File Locksmith entsperren Umbenennen mit PowerRenar Vorgängerversionen wiederhe	27.11.2023 10:43 27.11.2023 10:43 27.11.2023 10:43 27.11.2023 10:43 27.11.2023 10:43	PROPERTIES-Datei XML-Dokument XML-Dokument JNLP-Datei Executable Jar File Verknüpfung PROPERTIES-Datei XML-Dokument	1 KB 6 KB 1 KB 1 KB 542 KB 1 KB 4 KB 1 KB
🔮 Netzwerk		Senden an Ausschneiden Kopieren Verknüpfung erstellen Löschen Umbenennen Eigenschaften	> 	 Bluetooth-Dateiübertra Desktop (Verknüpfung Dokumente E-Mail-Empfänger ZIP-komprimierter Ord Y4B-CFN (\\u00eduv-datena netz (N:) pressestelle (P:) scan2folder (R:) 	igung erstellen) Iner 2\benutzer) (H:)

Möglichkeit 2, eine Verknüpfung der Datei ocf-cc.jar auf dem Desktop anzulegen:

Gehen Sie über Ihren Dateimanager in das Verzeichnis, in dem die Datei ocf-cc.jar gespeichert ist: Erzeugen Sie wie in dem Screenshot oben dargestellt eine Verknüpfung auf dem Desktop.

Ilgemein	Verknüpfung	Sicherheit	Details	Vorgä	ngerversione	n Doi
	ocf-cc.jar - V	Verknüpfung				im
Zieltyp:	E	Executable Ja	r File			http
Zielort:	C	DCF				erg
<u>Z</u> iel:	[Files\OCF\oc	f-cc.jar" h	ttps://sn	nartcard.ccc.u	
<u>A</u> usführer	n in:	"C:\Program F	iles\OCF]
Tastenko	mbination:	Keine]
Ausfü <u>h</u> rer	n:	Normales Fe	nster		~	
<u>K</u> omment	ar:					
<u>D</u> ateip	fad öffnen	Anderes Syn	nbol	Eŋ	weitert	
						pin_
						-

Bei der Verknüpfung muss unter "Eigenschaften" im Feld "Ziel" noch https://smartcard.ccc.uni-hannover.de/rt/paas ergänzt werden, getrennt durch ein Leerzeichen.

pin_ocf-version-old_Entwurf

Ab hier kann die weitere Bearbeitung auch am Arbeitsplatz der karteninhabenden Person durch diese selbst erfolgen.

Dazu müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Die Datei ocf-cc.jar (auch Card Updater Daemon) muss beendet werden, wenn sie gestartet ist. Man erkennt das an einem gelben Icon mit weißem Halbkreis im System-Tray (s. Screenshot).



Mit der rechten Maustaste auf das Icon klicken und "Exit" auswählen.

Die Datei ocf-cc.jar muss nun erneut gestartet werden, aber mit einem Parameter, der dafür sorgt, dass die Karte sich mit dem Management-Token verbindet.

Dazu sollten Sie auf Ihrem Desktop eine Datei zur Verfügung gestellt bekommen haben, und von Ihrem Ansprechpartner (Administrator und/oder SAP-KeyUser die entsprechende Information erhalten haben. Die Verknüpfung könnte "Kartenupdate.cmd" heissen oder eine Verknüpfung auf dem Desktop namens "ocf-cc.jar" und dem Ziel <u>"https://luis.pki-as-a-service.net/rt/paas</u>" (sichtbar in den Eigenschaften der Verknüpfung).

Sie können auch durch Ausführung der oben erläuterten Schritte zum Anlegen der Verknüpfung (**Möglichkeit 1** oder **Möglichkeit 2**) selber versuchen, sich die Verknüpfung zu erstellen. Sollten Sie jedoch allein nicht weiterkommen, und keine Informationen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Administrator oder zum KeyUser Ihrer Hochschule auf.

Haben Sie diese Verknüpfung zur Verfügung, können Sie fortfahren:

Abbrechen

OK

Die Karte muss in das Lesegerät gesteckt und die Verknüpfung gestartet werden.

Es geht kein Programmfenster auf, es erfolgt nur ein Zugriff auf Ihre Smartcard, das Lesegerät blinkt kurz.

Nun muss wieder die Datei ocf-cc.jar gestartet werden und zwar auf dem "normal üblichen Weg" ohne den extra-Parameter zur den Zugriff auf das Management Token.

Anschließend im Web-Browser auf https://smartcard.ccc.uni-hannover.de anmelden. Wenn alles geklappt hat, erscheint das Anmeldefenster für Ihre Smartcard:

SmartCard-HSM × PIN-Status: Nicht verifiziert Bitte geben Sie Ihre PIN ein OK Abbrechen PIN ändern	Bitte dann als erstes Ihre Pin ändern. Die Pin die aktuell vergeben ist, und die Sie im Verlauf des Rücksetzungsprozesses erhalten haben, ist je mehr Personen als Ihnen bekannt. Also "PIN ändern" anklicken.
🛃 PIN-Verwaltung	×
Ihre aktuelle PIN Wählen Sie eine neue PIN Bestätigen Sie die neuen PIN	eset_pin_ocf-version-old_Entwurf Seite 4/5

Bitte geben Sie unter "aktuelle PIN! Ihre nach der Rücksetzung übermittelte PIN ein. Vergeben Sie sich dann unter "Wählen Sie eine neue PIN" eine eigene PIN und bestätigen Sie diese durch "OK". Der Vorgang der Pin-Rücksetzung ist nun abgeschlossen.